# GEKA Halte- und Seegerringe 'Saug- und Hochdruck'

## Halteringe

VE/Stück	lose
Bestell-Nr.	220Ms
Artikel-Nr. 11900	42310

Aus Messing CW614N.

Zur Stabilisierung der Formdichtringe 220 bei hohen Drücken.



### Seegerringe

Passend zu	101SH 103SH	104SH, 106SH, 111ASH, 113ASH 103SPL, 104SPL, 111ASPL
VE/Stück	lose	lose
Bestell-Nr.	20A	27A
Artikel-Nr. 11900	44850	44860

Aus Federstahl phosphatiert. (Seegerringe Federstahl verzinkt auf Wunsch gegen Aufpreis.)

Zur Sicherung der Saug- und Hochdruckkupplungen.



## **Dichtbandrollen**

#### **Dichtbandrollen PTFE**

Bandbreite mm	12
Bandstärke mm	0,1
Bandlänge m	12
VE/Stück	lose
Bestell-Nr.	121201
Artikel-Nr. 14900	00030

Zur Abdichtung von Gewinden. DIN EN 751-3, DIN 30660, DIN DVGW NV-5143 BL 0376. Klasse GRp –100 g/m².



121201

# **GEKAplus Kettchen**

#### Kettchen

Länge ca. mm	270
VE/Stück	lose
Bestell-Nr.	6620
Artikel-Nr. 11900	45400

Stahl verzinkt.

Für alle GEKA-Blindkupplungen mit Bohrung.

