

Zubehör

Schlüssel für Storz Kupplungen nach DIN 14822

Hakenschlüssel Stahl verzinkt, zum Verbinden zweier Kupplungen bis zum Anschlag ohne Umsetzen. Griff mit Kälteschutzüberzug.

Artikel-Nr.	Nenngröße	Länge [mm]	Gewicht [g]
1190006240	ABC	400	670
1190006237	ВС	280	275
Artikel-Nr.	Nenngröße	Länge [mm]	Gewicht [g]
1190006243	150-135-125	470	1200

Schlüssel für Überflurydranten

Hydrantenschlüssel aus Temperguss. Ausführung A und B nach DIN 3223. Zum Bedienen von Überflurhydranten DIN 3223 DN 80-DN 100.

Artikel-Nr.	DIN	Länge [mm]	Gewicht [g]
1190006245	DIN 3223 A	420	1280
1190006244	DIN 3223 B	605	2150

Schlüssel für Unterflurhydranten

Hydrantenschlüssel aus Stahl zum Öffnen von Spindel, Schieber und Straßendeckeln. Ausführung C nach DIN 3223, Eingang Innenvierkant von 22 - 32 mm.

Artikel-Nr.	DIN	Länge [mm]	Gewicht [g]	
1190006255	DIN 3223 C	1100	5400	

Mehrzweck Strahlrohre DIN 14 365

Rohr- und Mundstück aus schlagfestem Polyamid oder Aluminium.

Artikel-Nr.	Größe	Gewicht [g]	Oberteil- material
1190006225	Storz D	440	Polyamid
1190006230	Storz C	1560	Aluminium





Zubehör

Hydrantenstandrohr Storz C

Lange Ausführung, zwei Abgänge mit Absperrung, Kopf drehbar.

Artikel-Nr.	Größe [DN]	Gewicht [g]
1190006235	80	5720



Für viele Kupplungen ist eine Sperrklinke lieferbar.





Saugkörbe

Saugkorb mit Rückschlagventil und Entleerungseinrichtung.

Artikel-Nr.	Größe		Gewicht [g]
1190006220	NW 45	Storz C	1580
1190006221	NW 65	Storz B	2670
1190006222	NW 100	Storz A	5930



Schlauchabsperrung

Kugelhahn aus Messing, Storz Kupplungen aus Aluminium, voller Durchgang.

Artikel-Nr.	Bohrung [Ø]	Gewicht [g]
1190006270	420	1910





Dichtungen

Storz Dichtung für Saug- und Druckbetrieb

Ausfüh	rung		Artikel-Nr.
D-25	29x18x9	NBR schwarz	
		NBR weiß	1190006315
		Silikon	
		Viton grün	1190006323
		Trinkwasser-	1190006324
		ausführung	
32	42x25x9,5	NBR schwarz	
		NBR weiß	
		Viton grün	
38	49x32x9,8	NBR schwarz	
	13/13/2/13/3	NBR weiß	1190006316
		Viton grün	1130000310
45	41x38x9	NBR schwarz	
73	41/20/2	NBR weiß	
C-52	64x47x10	NBR schwarz	
C-22	04A4/A10	NBR weiß	1190006317
		Silikon	1190006317
		Viton grün	1190006325
		Trinkwasser-	1190006325
		ausführung	1190000320
65	79x60x10	NBR schwarz	
03	75,00,710	NBR weiß	
		Viton grün	
B-75	87x67x10,5	NBR schwarz	
075	07,07,110,5	NBR weiß	1190006319
		Silikon	1190006313
		Viton grün	1190006327
		Trinkwasser-	1190006328
		ausführung	1130000320
90	103x93x10	NBR weiß	1190006338
100	113x93x10	NBR schwarz	
		NBR weiß	
		Viton grün	
A-110	130x102x12	NBR schwarz	
		NBR weiß	1190006321
		Silikon	
		Viton grün	1190006329
		Trinkwasser-	1190006330
		ausführung	
125	144x117x12,5	NBR schwarz	
		NBR weiß	
		Viton grün	
135	152x125x12,5	NBR weiß	
F-150	157x132x11,5	NBR schwarz	
	, -	NBR weiß	1190006322
		Silikon	
		Viton grün	
165	183x152x12,5	NBR weiß	1190006341
205	217x187x16	NBR schwarz	
		NBR weiß	
250	251x275x17	NBR schwarz	
		NBR weiß	

Storz Dichtung für Druckbetrieb

Ausfüh	rung		Artikel-Nr.
C-52	60x47x10,5	NBR schwarz	1190006335
		NBR weiß	
		Viton grün	
		Trinkwasser- ausführung	
65	75x60x10,5	NBR schwarz	
		NBR weiß	
		Viton grün	
B-75	82x67x10	NBR schwarz	1190006337
		NBR weiß	
		Viton grün	
		Trinkwasser- ausführung	
100	108x93x10,5	NBR schwarz	
A-110	124x109x13,2	NBR schwarz	
125	139x117x13	NBR schwarz	
F-150	152x130x13,8	NBR schwarz	
205	268x243x18	NBR schwarz	