

**telle**

... für Sie immer das Richtige!



Profile  
Holzfenster und Holztüren


## Hinweise zur Handhabung der Abbildungen im Prospekt

### Lagerfarben

- schwarz
- grau
- basaltgrau
- beige
- braun
- weiß
- transparent

### Farblegende

bei Artikeln, die in diesen Farben ab 5 m vom Lager lieferbar sind. Profile ohne Farbangabe und Sonderfarben sind bereits ab 200 m lieferbar.




Die gängigsten Dichtungen sind mittlerweile mit einem Antidehnungsfaden ausgerüstet, um die Längenstreckung während der Montage zu vermeiden und so auch lästige und zeitraubende Nacharbeiten.

## Service


- Standardprogramm auf Lager
- große Auswahl an Profilen schnellstens lieferbar
- Beschaffung fast aller Profile
- Fertigung von individuellen Profilen durch eigene Herstellung
- Flexibler Lieferservice
- auch Kleinstmengen lieferbar

Wir beraten Sie gerne und garantieren Ihnen eine schnelle und fachgerechte Lösung.

Weitere Prospekte und Produkte aus unserem Sortiment:



Profile – Stahlzargen



Profile – Zimmer- und Haustüren

Da wir uns den technischen Weiterentwicklungen anpassen, behalten wir uns Produktänderungen vor. Handelsübliche Toleranzen, Druckfehler und Irrtum vorbehalten.

# Inhaltsverzeichnis

---

Seite **2** Allgemeine Hinweise

ab Seite **5** 10 mm Falzhöhe

ab Seite **19** 12 mm Falzhöhe

ab Seite **31** 15 mm Falzhöhe

ab Seite **35** andere Falzhöhen

ab Seite **41** Systeme

- Trockenverglasung
- im Überschlag
- für Hebe-Schiebetüren
- für Schwellen

















ab Seite **43** Sonderdichtungen



**10 mm**

**Falzhöhe**

# Zimmer- und Haustüren für 10 mm Falzhöhen

<p>ADTP-383 <span style="float: right;">Ⓜ</span></p>  <p>3mm Nutbreite</p>	<p>ADTP-4066-2K 2 Komponenten-Profil</p>  <p>Kopfbreite 7,5mm, 3mm Nutbreite</p>	<p>ADÜTP-874</p>  <p>Kopfbreite 9,5mm, 4mm Nutbreite</p>	<p>ADTP-216</p>  <p>3mm Nutbreite</p>
<p>ADÜTP-1948</p>  <p>Kopfbreite 9,5mm, 2,5mm Nutbreite</p>	<p>ADR-1040 Elastisch-PVC</p>  <p>4mm Nutbreite</p>	<p>ADTPSR-1045</p>  <p>mit Ausreißsteg, 4,5mm Nutbreite</p>	<p>ADTP-1314</p>  <p>Kopfbreite 10mm, 2,5mm Nutbreite</p>
<p>ADTPSR-1040</p>  <p>mit Ausreißsteg, 4mm Nutbreite</p>	<p>ADTP-844 POLSTER-Dichtung</p>  <p>Nr. 10-4,5 X, 4,5mm Nutbreite</p>	<p>ADTP-2773</p>  <p>Kopfbreite 7,5mm, 3mm Nutbreite</p>	<p>ADTPSÜFR-1040 Kopfbreite 10mm</p>  <p>mit Ausreißsteg, 4mm Nutbreite</p>
<p>ADTP-838 POLSTER-Dichtung</p>  <p>Nr. 10-4 X, 4mm Nutbreite</p>	<p>ADTPSÜFR-1045 Kopfbreite 10mm</p>  <p>mit Ausreißsteg, 4,5mm Nutbreite</p>	<p>ADR-1050 Elastisch-PVC</p>  <p>5mm Nutbreite</p>	<p>ADTPSR-1050</p>  <p>mit Ausreißsteg, 5mm Nutbreite</p>


● schwarz ● grau ● basaltgrau ● beige ● braun ○ weiß ○ transparent

Profile ohne Farbangabe sind ab 200m lieferbar.

# Zimmer- und Haustüren für 10 mm Falzhöhen

---


**ADTP-841**  
POLSTER-Dichtung



Nr. 10-5 X, 5mm Nutbreite

The diagram shows a cross-section of a door seal with a red dot, a black dot, and a white circle on the left side. The seal has a bulbous head and a tail with a hook-like end.


**ADTPVB-1050**  
Kopfbreite 8mm



5mm Nutbreite

The diagram shows a cross-section of a door seal with a black dot on the left side. The seal has a bulbous head and a tail with a hook-like end.


**ADTP-2424**  
Kopfbreite 9,5mm



5mm Nutbreite


The diagram shows a cross-section of a door seal with a black dot on the left side. The seal has a bulbous head and a tail with a hook-like end.


**ADTPSÜFR-1050**  
Kopfbreite 10mm



mit Ausreißsteg, 5mm Nutbreite

The diagram shows a cross-section of a door seal with a black dot on the left side. The seal has a bulbous head and a tail with a hook-like end and a small protrusion (Ausreißsteg) on the tail.

**ADÜTP-873**   
Kopfbreite 9,5mm



5mm Nutbreite

The diagram shows a cross-section of a door seal with a black dot and a white circle on the left side. The seal has a bulbous head and a tail with a hook-like end.





# 12 mm

# Falzhöhe

# Zimmer- und Haustüren für 12 mm Falzhöhen

**ADTP-1230**

3mm Nutbreite

**ADTP-1803**

4mm Nutbreite

**ADTPSR-1240**

mit Ausreißsteg, 4mm Nutbreite

**ADTPSR-1245**

mit Ausreißsteg, 4,5mm Nutbreite

**ADÜTP-1230**

Kopfbreite 6,5mm, 3mm Nutbreite

**ADTP-4000-2K**  
2 Komponenten-Profil

Kopfbreite 7,5mm, 3mm Nutbreite

**ADR-1240**  
Elastisch-PVC

4mm Nutbreite

**ADTP-1042**

**ADTP-1860**

4mm Nutbreite

**ADÜTP-875**

Kopfbreite 9,5mm

4mm Nutbreite

**ADTPSÜFR-1240**

Kopfbreite 10mm

mit Ausreißsteg, 4mm Nutbreite

**AD-048**  
Elastisch-PVC

4,5mm Nutbreite

**ADTP-3945**

**ADTP-836**  
POLSTER-Dichtung

NR.12-4 X, 4mm Nutbreite

**ADTP-842**  
POLSTER-Dichtung

NR.12-4,5 X, 4,5mm Nutbreite




















**ADR-1250**  
Elastisch-PVC



5mm Nutbreite

● schwarz ● grau ● basaltgrau ● beige ● braun ○ weiß ○ transparent

Profile ohne Farbangabe sind ab 200m lieferbar.



# Zimmer- und Haustüren für 12 mm Falzhöhen

<p><b>ADSR-1250</b> Elastisch-PVC</p>  <p>mit Ausreißsteg, 5mm Nutbreite</p>	<p><b>ADÜTP-1248</b> </p>  <p>Kopfbreite 9,5mm, 5mm Nutbreite</p>	<p><b>ADSL-1250</b> Silikonkautschuk</p>  <p>5mm Nutbreite</p>	<p><b>ADTP-215</b></p>  <p>5mm Nutbreite</p>
<p><b>ADTPSR-1250</b></p>  <p>mit Ausreißsteg, 5mm Nutbreite</p>	<p><b>ADÜTP-1248-CC</b> </p> <p>mit Antidehnungsfaden</p>  <p>Kopfbreite 9,5mm, 5mm Nutbreite</p>	<p><b>ADÜSL-1248</b> Silikonkautschuk</p>  <p>Kopfbreite 10mm, 5mm Nutbreite</p>	<p><b>AD-611</b> Elastisch-PVC</p>  <p>5mm Nutbreite</p>
<p><b>ADTP-1249</b></p>  <p>5mm Nutbreite</p>	<p><b>ADTP-3286</b></p> 	<p><b>ADTP-834</b> POLSTER-Dichtung</p>  <p>Nr. 12-5 X, 5mm Nutbreite</p>	<p><b>ADÜFR-1250</b> Kopfbreite 10mm</p>  <p>5mm Nutbreite</p>
<p><b>ADTPSÜFR-1250</b> </p> <p>Kopfbreite 10mm</p>  <p>mit Ausreißsteg, 5mm Nutbreite</p>	<p><b>ADÜTP-1692</b></p> <p>Kopfbreite 11,5mm</p>  <p>5mm Nutbreite</p>	<p><b>ADTP-1496</b> POLSTER-Dichtung</p>  <p>Kopfbreite 10,5mm, 5mm Nutbreite</p>	<p><b>ADTPVB-1250-2K</b> 2 Komponenten-Profil</p>  <p>Kopfbreite 8,0mm, 5mm Nutbreite</p>


 Antidehnungsfaden  Formecke


# Zimmer- und Haustüren für 12 mm Falzhöhen

**ADTP-4067-2K**  
2 Komponenten-Profil


Kopfbreite 7,5mm, 5mm Nutbreite

**ADTPSR-1255** 




mit Ausreißsteg, 5,5mm Nutbreite


**AD-107**  
Elastisch-PVC




**ADTP-3641**



**ADTP-3821**




**ADTP-3640**





5mm Nutbreite


**ADTP-142**



**ADTP-3824**




**ADTPSVB-1250** 




5mm Nutbreite

**ADTP-141**




5mm Nutbreite

**ADTP-608**




5mm Nutbreite

**ADTP-3823**




**ADTP-1428**



5mm Nutbreite

**ADTP-3639**



4mm Nutbreite

● schwarz ● grau ● basaltgrau ● beige ● braun ○ weiß ○ transparent

Profile ohne Farbangabe sind ab 200m lieferbar.

# 15 mm

# Falzhöhe

# Zimmer- und Haustüren für 15 mm Falzhöhen

ADTP-1099

3mm Nutbreite

ADTPSR-1540

mit Ausreißsteg, 4mm Nutbreite

ADÜTP-1679

Kopfbreite 9,5mm, 4mm Nutbreite

ADTPHT-1545

4,5mm Nutbreite

ADTP-1530

3mm Nutbreite

ADTPSÜFR-1540  
Kopfbreite 10mm

mit Ausreißsteg, 4mm Nutbreite

ADTP-1541

4mm Nutbreite

ADTP-3826

ADSL-1530  
Silikonkautschuk

3mm Nutbreite

ADTP-2723

5mm Nutbreite

ADTPDB-1540

4mm Nutbreite

ADTP-2395

4mm Nutbreite

ADTP-1535

3,5mm Nutbreite

ADTP-845  
POLSTER-Dichtung

NR.15-4 X, 5mm Nutbreite

ADR-1550  
Elastisch-PVC

5mm Nutbreite


ADTP-1503  
5mm Nutbreite

umgestellt auf ADTP-1502

● schwarz ● grau ● basaltgrau ● beige ● braun ○ weiß ○ transparent

Profile ohne Farbangabe sind ab 200m lieferbar.

## Zimmer- und Haustüren für 15 mm Falzhöhen























# 18 mm

# Falzhöhe

# Zimmer- und Haustüren für 18 mm Falzhöhen

















<p>ADTP-1835</p>  <p>3,5mm Nutbreite</p>	<p>ADTPSR-1840</p>  <p>mit Ausreißsteg</p>	<p>ADTPSR-1850</p>  <p>mit Ausreißsteg</p>	<p>ADTP-2561</p> <p>5mm Nutbreite</p>  <p>2-flg. Fenster ohne Setzholz</p>
<p>ADTP-2064</p>  <p>3mm Nutbreite</p>	<p>ADTP-3634</p> 	<p>ADTPDB-1840</p>  <p>4mm Nutbreite</p>	<p>ADTPOSH-1850</p> <p>5mm Nutbreite</p>  <p>2-flg. Fenster ohne Setzholz</p>
<p>ADTPVB-1740</p>  <p>Falzhöhe 17mm, 4mm Nutbreite</p>	<p>ADÜTP-1851</p>  <p>Kopfbreite 9,5mm, 5mm Nutbreite</p>	<p>ADTP-1502</p> <p>5mm Nutbreite</p>  <p>auch für 18mm Falzhöhe</p>	<p>ADTP-833</p> <p>POLSTER-Dichtung</p>  <p>NR.18-5 X, 5mm Nutbreite</p>
<p>ADTP-1841</p>  <p>4mm Nutbreite</p>	<p>ADÜSL-1852</p> <p>Silikonkautschuk</p>  <p>5mm Nutbreite</p>	<p>ADTP-529</p> <p>Kopfbreite 10,5mm</p>  <p>mit Ausreißsteg, 5mm Nutbreite</p>	<p>ADTP-1976</p> <p>Kopfbreite 11,5mm</p>  <p>mit Ausreißsteg, 7mm Nutbreite</p>

● schwarz ● grau ● basaltgrau ● beige ● braun ○ weiß ○ transparent

Profile ohne Farbangabe sind ab 200m lieferbar.

# andere Falzhöhen

## Zimmer- und Haustüren für andere Falzhöhen

<p>ADTP-740</p>  <p>Falzhöhe 7mm, 4mm Nutbreite</p>	<p>ADTP-3439</p> 	<p>ADTPHH-2719 Falzhöhe 13mm</p>  <p>mit Ausreißsteg, 4mm Nutbreite</p>	<p>ADTP-3438</p> 
<p>ADTP-840</p>  <p>Falzhöhe 8mm, 4mm Nutbreite</p>	<p>ADTP-1450</p>  <p>Falzhöhe 14mm, 5mm Nutbreite</p>	<p>ADTPSÜFR-1650 Falzhöhe 16mm</p>  <p>mit Ausreißsteg, 5mm Nutbreite</p>	<p>ADSL-773</p>  <p>Falzhöhe 16mm, 5mm Nutbreite</p>
<p>ADTP-930</p>  <p>Falzhöhe 9mm, 3mm Nutbreite</p>	<p>ADTPHH-2922</p>  <p>mit Ausreißsteg</p>	<p>ADTPDBS-1650</p>  <p>Falzhöhe 16mm, 5mm Nutbreite</p>	<p>ADSL-909 Silikonkautschuk</p>  <p>Falz 21mm, Kopf 9mm, 5mm Nutbreite</p>
<p>ADTP-1634 2,5mm Nutbreite</p>  <p>Falzhöhe 9mm, Kopfbreite 9mm</p>	<p>ADTPHH-2704 Falz 14mm, Kopf 10mm</p>  <p>mit Ausreißsteg, 4mm Nutbreite</p>	<p>ADSL-749 Silikonkautschuk</p>  <p>Falzhöhe 16mm, 5mm Nutbreite</p>	<p>ADTP-2548</p>  <p>Falzhöhe 22mm, 4mm Nutbreite</p>


● schwarz ● grau ● basaltgrau ● beige ● braun ○ weiß ○ transparent

Profile ohne Farbangabe sind ab 200m lieferbar.

















# Systeme

Trockenverglasung  
im Überschlag  
für Hebe-Schiebetüren  
für Schwellen

## Zimmer- und Haustüren Systeme, Trockenverglasung




# Zimmer- und Haustüren Systeme im Überschlagn

<p>ADTP-669</p>  <p>3,5mm Nutbreite</p>	<p>ADTP-2005</p>  <p>3mm Nutbreite</p>	<p>ADTP-1436</p>  <p>3mm Nutbreite</p>	<p>ADTP-2019</p> 
<p>ADTP-1961</p> 	<p>ADTP-1314</p>  <p>Kopfbreite 10mm, 2,5mm Nutbreite</p>	<p>ADTP-1435</p>  <p>3mm Nutbreite</p>	<p>ADTP-1615</p>  <p>3mm Nutbreite</p>
<p>ADTP-3478</p> 	<p>ADTP-2773</p>  <p>Kopfbreite 7,5mm, 3mm Nutbreite</p>	<p>ADTP-2002</p>  <p>3mm Nutbreite</p>	<p>ADTP-998</p>  <p>2,5mm Nutbreite</p>
<p>ADTP-4139</p> 	<p>ADTPVB-1050</p>  <p>Kopfbreite 8mm, 5mm Nutbreite</p>	<p>ADSL-1250 Silikonkautschuk</p>  <p>5mm Nutbreite</p>	<p>ADTP-1541</p>  <p>4mm Nutbreite</p>



# Zimmer- und Haustüren Systeme im Überschlagn

**ADTPVB-1250-CC**   
mit Antidehnungsstreifen





5mm Nutbreite

**ADTPSR-1250**



mit Ausreißsteg, 5mm Nutbreite

**ADTP-1535**





3,5mm Nutbreite

**ADTPDB-1540**



4mm Nutbreite

**ADTP-1841**



4mm Nutbreite

**ADTP-1502**  
5mm Nutbreite

auch für 18mm Falzhöhe


**ADTPDB-1840**









4mm Nutbreite














# Zimmer- und Haustüren Systeme für Hebe-Schwebetüren



## Zimmer- und Haustüren Systeme für Hebe-Schwebetüren




# Zimmer- und Haustüren Systeme für Schwellen




## Zimmer- und Haustüren Systeme für Schwellen


ADSL-645  
Silikonkautschuk




ADTP-2386




AD-479  
Elastisch-PVC




ADTP-933




ADTP-2520




AD-480a  
Elastisch-PVC



ADTP-929



















ADTP-3412



# Sonder- dichtungen

















# Zimmer- und Haustüren Sonderdichtungen




● schwarz ● grau ● basaltgrau ● beige ● braun ○ weiß ○ transparent

Profile ohne Farbangabe sind ab 200m lieferbar.

# Zimmer- und Haustüren Sonderdichtungen

<p>ADTP-4160</p> 	<p>ADTP-1905</p> 	<p>ADSL-2599 Silikonkautschuk</p>  <p>°Sh. A30</p>	<p>ADTPHH-3924</p> 
<p>ADTPHH-3264</p> 	<p>ADTPHH-2848</p> 	<p>ADTPHH-1266</p>  <p>°Sh. A70</p>	<p>ADTP-4263-2K 2 Komponenten-Profil</p> 
<p>ADTP-2304</p> 	<p>ADTP-100</p> 	<p>ADTP-1315</p> 	<p>ADTP-609</p> 
<p>ADTP-2026</p> 	<p>ADTP-2017</p> 	<p>ADTP-2627</p> 	<p>ADTP-3784</p> 

# Zimmer- und Haustüren Sonderdichtungen























● schwarz ● grau ● basaltgrau ● beige ● braun ○ weiß ○ transparent

Profile ohne Farbangabe sind ab 200m lieferbar.




# Zimmer- und Haustüren Sonderdichtungen

<p>ADTP-065</p> 	<p>ADTP-1548 </p>  <p>4mm Nutbreite</p>	<p>ADTP-1237</p> 	<p>ADTP-141</p>  <p>5mm Nutbreite</p>
<p>ADTP-2878</p> 	<p>ADTP-1604 </p>  <p>3mm Nutbreite</p>	<p>ADTP-1041</p>  <p>4mm Nutbreite</p>	<p>ADTP-608</p>  <p>5mm Nutbreite</p>
<p>ADTP-1081</p> 	<p>ADTP-2903</p> 	<p>ADTP-1492</p> 	<p>ADTP-2286</p> 
<p>AD-144 Elastisch-PVC</p> 	<p>ADTP-3713-CC  mit Antidehnungsfaden</p> 	<p>ADTP-1698 </p> 	<p>ADTP-1699</p> 

 Antidehnungsfaden  Formecke













# Zimmer- und Haustüren Sonderdichtungen



● schwarz ● grau ● basaltgrau ● beige ● braun ○ weiß ○ transparent


Profile ohne Farbangabe sind ab 200m lieferbar.

# Zimmer- und Haustüren Sonderdichtungen


<p>ADTP-3912</p> 	<p>ADTP-3211</p> 	<p>ADTP-3741</p> 	<p>ADTP-1282</p> 
<p>ADTP-4017</p> 	<p>ADTP-3712</p> 	<p>ADTPHH-3963</p> 	<p>ADTP-4089</p> 
<p>ADTP-3711</p> 	<p>ADTPHH-384</p>  <p>°Sh. A70</p>	<p>ADTPHH-2980</p>  <p>mit Ausreißsteg</p>	<p>ADTP-1319</p> 
<p>ADSL-3652 Silikonkautschuk</p> 	<p>ADTP-3715</p> 	<p>ADTP-127</p> 	<p>ADTP-2619</p>  <p>Alternativ für Meeth Fenster</p>

## Zimmer- und Haustüren Sonderdichtungen


ADTP-332




ADTP-755




ADTP-2448




ADTP-749



ADTP-1270



ADTP-745  
Überhöhe





**telle**

... für Sie immer das Richtige!

## Damit Sie uns gut finden ...

---

### **Erwin Telle GmbH**

Vershofenstraße 6

**90431 Nürnberg**

Telefon +49(0)9 11 6 57 17- 0

Telefax +49(0)9 11 6 57 17 28

E-Mail [info@telle.de](mailto:info@telle.de)

[www.telle.de](http://www.telle.de)

### **Niederlassungen:**

Eisenhämmerstraße 8

**92237 Sulzbach-Rosenberg**

Telefon +49(0)96 61 10 90-0

Telefax +49(0)96 61 10 90 33

E-Mail [telle-SR@telle.de](mailto:telle-SR@telle.de)

Carl-Kolb-Straße 2

**95448 Bayreuth**

Telefon +49(0)921 7 26 54-0

Telefax +49(0)921 7 26 54 22

E-Mail [telle-BT@telle.de](mailto:telle-BT@telle.de)

---

... [telle.de](http://telle.de)

**telle** Produkte, Service, und immer eine gute Idee.